# **Cuisinart SEER**

電気ケトル ミニ CK-5KJ/WJ/RJ

### 取扱説明書



### 保証書付

このたびは、電気ケトル ミニ (CK-5KJ/RJ/WJ) をお買い上げい ただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読 みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそば など、いつもお手元においてご使用ください。

本取扱説明書の記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があ ります。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

## もくじ

安全上のご注意	1
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6
ふたの開け方・閉め方	7
湯を沸かす	8
お手入れ	11
故障かな?	
保証とアフターサービス	14
仕様	裏表紙
保証書	裏表紙

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷などを 負う可能性が想定される内 容を示します。

誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負ったり、物的 損害<sup>\*</sup>の発生が想定される 内容を示します。

#### 本文中の絵表示の意味

図の中や近傍に具体的な指示/ 禁止内容が表記されています。



△は、注意 (警告を含 ti) を示します。



○は、してはいけない 「禁止」の内容です。



●は、必ず実行していた だく「強制」の内容です。

※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

### ♠ 警告



、絶対に分解・修理・改造は行わない。

発火したり、異常作動をしてけがをする恐れがあります。



製品を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の恐れがあります。



**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**。 感電の恐れがあります。



湯沸かし中や湯沸かし直後は蒸気が出るところに 触ったり、顔などを近づけない。

特に乳幼児には触らせないようご注意ください。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差 し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因になります。

コード・プラグの修理は修理ご相談窓口にご相談ください。

最大目盛以上の水を入れない。

湯が吹きこぼれてやけどの原因になります。

子どもを含む補助が必要な人および取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。 やけど・感電・けがの原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や定格 15A・交流100Vの電源以外では使用しない。

火災・感電の原因になります。

直火 (ガス台や電気ヒーター)、電磁調理器 (IH)、電子レンジなどに使わない。

火災・変形・故障の原因になります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### **!** 警告



電源プレート中央の接続部(金属部) にピンを差し 込んだり、ゴミを付着させない。また、乳幼児がな めたりしないように注意する。

感電、発火の原因になります。



#### 電源プラグのほこりなどは定期的に取る。

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

● プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。

#### 湯沸かし中や湯沸かし直後は以下の点に気をつける。

- ふた開閉レバーに触らない。(湯がふきこぼれたり、蒸気が出てやけどの原因)
- 移動させない。(湯がこぼれてやけどの原因)
- 取っ手以外の部分に触れない。(やけどの原因)
- ◆本体を抱きかかえたり、注ぎ口の近くに手を近づけない。 (やけどの原因)
- 湯沸かし中は、本体を転倒させないよう注意する。(湯がこぼれてやけどの原因)

とくに小さなお子さまのいる環境では、十分にご注意ください。

● 注ぎ口をふきんなどでふさがない。(湯が流れ出てやけどの原因)

#### 子どもが本製品で遊ばないよう注意する。

思わぬ事故の原因になります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### **!** 注意



不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 火災の原因になります。

壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で家具や壁を傷め、変色・変形の原因になります。

付属の電源プレート以外は使わない。また、付属の 電源プレートを他の機器に使わない。

発火、故障の原因になります。

湯沸かし中・沸騰直後は、取っ手以外の部分に触れない。 やけどをする恐れがあります。

本体が冷めるまでは、取っ手以外の本体表面や注ぎ口には触れないでください。

**熱源のそばや直射日光が当たる場所では使用しない。** 本体が変形し、やけど、けがの原因になります。

湯沸かし中は湯を注がない。

湯が飛び散りやけどの原因になります。

湯を注ぐときは本体を急に傾けない。

湯が飛び出てやけどの原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源 プラグを持つ。

けが、火災、感電の原因になります。

電源プラグを抜き差しするときは電源スイッチがオフになっていることを確かめる。

けがの原因になります。

製品を使用していないときは、電源プラグをコンセン トから抜く。

けが、火災、感電の原因になります。

お手入れは製品が完全に冷めてから行う。

やけどの原因になります。


### 使用上のご注意

- ◆本体が空の状態で使わないでください。 故障の原因になります。
- 本体には水以外のものを入れないでください。 熱湯、牛乳、酒、コーヒーなど水以外のものは入れないでください。 故障の原因になります。
- ◆本製品は家庭用のため、業務用として使わないでください。 故障の原因になります。
- 屋外では使用しないでください。故障の原因になります。

#### ご使用の前に

- 初めて使用する際は、2~3回すすいでから、必要な量の水を入れてください。
- ◆本体の注ぎ口にフィルターがとりつけられているか確認してください。

### 各部のなまえ



必ず最小目盛(約150ml)以上の水を入れて使用してください。それ以下で使用すると、本体内の安全装置が作動し、電源が自動的に切れます。万が一、安全装置が作動してしまった場合は電源スイッチをオフの位置に戻して、本体が冷めてから使用してください。

## ふたの開け方・閉め方

### ふたの開け方

ふた開閉レバーを手前に引きます。



### ふたの閉め方

ふたをカチッと音がするまで押し込みます。



### 湯を沸かす

### ふたを開け、本体に水を入れます。

#### ⚠ 警告

最大目盛(約500ml)以上の 水は入れない。

ふきこぼれてやけどの原因に なります。



#### お願い

◆本体には水以外のものを入れないでください。

熱湯、牛乳、酒、コーヒーなど水以外の ものは入れないでください。 故障の原因になります。

### ふたを閉め、本体を電源プレートにセットします。

本体が安定したことを確認してから手を離してください。

### 


ふたが閉まっていることを確 認する。

ふたが開いたまま電源をオンにすると、湯が流れ出てやけどをする恐れがあります。



### 湯を沸かす(続き)

- 電源プレートの電源プラグをコンセントに差し込みます。
- **電源スイッチの「1」側を押して、電源をオンにします。** 湯沸かし中は電源ランプが点灯します。



■ 湯が沸騰する前に電源をオフにする場合は 電源スイッチの「()」側を押してください。

### **小警告**

湯沸かし中や湯沸かし直後は以下の点に気をつける。

- ふた開閉レバーに触らない。(湯がふきこぼれてやけどの原因)
- 移動させない。(湯がこぼれてやけどの原因)
- 取っ手以外の部分に触れない。(やけどの原因)
- ●本体を抱きかかえたり、注ぎ口の近くに手を近づけない。(やけどの原因)
- 湯沸かし中は、本体を転倒させないよう注意する。(湯がこぼれてやけどの原因)
  - とくに小さなお子さまのいる環境では、十分にご注意ください。
- 注ぎ口をふきんなどでふさがない。(湯が流れ出てやけどの原因)

#### ■ 湯が沸いたら

湯が沸騰すると、自動的に電源がオフになり、電源ランプが消灯します。

電源がオフになっていることを確認してから、湯を注いでください。



### **企注意**

本体を急に傾けない。(やけどの原因)

注ぎ口から勢いよく湯が出て、やけどの原因になります。

### **歩** 使い終わったら、本体に残った水を捨てて、 電源プラグをコンセントから抜きます。

残った水は捨てて、本体を空にしてください。

水が残ったままの状態で放置する と、本体内部に水あかなどが付着す る原因になります。



### お手入れ

### **注意**

- 電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めてから お手入れを行ってください。(感電・やけどの原因)
- 本体、電源プレートを水につけない。(感電の原因)

お願いシンナー、ベンジン、磨き粉、金属スポンジなどを 使用して清掃しないでください。 (損傷の原因)

#### 本体外側、電源プレートのお手入れ

湿らせたやわらかな布で拭きます。




### 本体内側のお手入れ

水でよくすすいでから、乾いた布で 水気を拭き取ります。




#### フィルターのお手入れ

フィルターを取り外して 水洗いします。



乾燥後、注ぎ口に取り付けます。



#### 水あかの除去

水あかが目立ってきたら、以下の手順でお手入れを行ってください。

- ① 本体に水500ml、クエン酸小さじ2杯(約10g)を入れて混ぜます。
- ②「湯を沸かす」(8ページ)と同様の手順で沸騰させます。
- ③ 沸騰後、約1時間放置してから水を捨てます。
- ④ 本体の内側を水でよくすすぎます。水あかが残っている場合は、再度①からくり返してください。クエン酸のにおいが気になる場合は、水のみを本体に入れて沸騰させ、沸かした湯は捨ててください。

### 故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。 次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、修理ご相談窓口にご相談ください。 お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

こんなとき	原因	対処のしかた
電源スイッチを押し ても電源がオンにな らない、または沸騰 しない	電源プラグが抜け ている。	電源プラグをコンセントに差 し込んでください。
	本体に水が入っていない。	電源をオフにし、本体が冷めてから水を入れてください。
水が漏れる	最大目盛以上の水 が入っている。	電源をオフにしてから、水を 減らしてください。
	水以外のものが 入っている。	電源をオフにしてから、水以外のものを出してください。
本体内部に白い斑 点や湯の中に浮遊 物がある	水のミネラル成分 によるもの。	水 あ か の 除 去 (12ペ – ジ) をしてください。

### 保証とアフターサービス

#### 必ずお読みください

#### ●修理は当社「修理センター」へ

● 使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、当社「カスタマーサービス係」へ

#### 保証書(裏表紙をご覧ください)

よくお読みのあとお買い上げ日がわかる明細書と一緒に 保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から

本体1年間 ※付属品の保証はございません。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

#### 修理を依頼されるとき

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、当社修理センターが修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご用意のうえで連絡ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有償修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容					
品名	電気ケトル ミニ				
品番	CK-5KJ/WJ/RJ				
お買い上	げ日	年	月	日	
故障の原因		できるだけ具体的に			

#### コンエアージャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

#### 修理ご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター

#### **50** 0120-137-240

受付時間:9:30~18:00

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく) 修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。 使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン カスタマーサービス係

#### **(30120-191-270**

受付時間:9:00~17:30

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャ/ヤン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を携すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 お問心合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 仕様

品名: 電気ケトル ミニ 形名: CK-5KJ/WJ/RJ

電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	700W
外形寸法	(本体のみ)約 幅11.5cm×奥行19.0cm×高さ15.5cm (電源プレート含む)約 幅11.5cm×奥行19.0cm×高さ17.5cm
本体重量	約 510g
コードの長さ	約 0.74m (有効長)
最大使用水量	0.5L

- ※ 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
- ※ 製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。
- ※ イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります。

#### 愛情点検



#### 長年ご使用のケトルの点検を!

- こんな症状はありませんか?
- ●ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- ●コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- ●通電中に異常な音がする。
- ●その他の異常・故障がある。



電源プラグを抜き、故障 や事故防止のため、販売 店、または当社まで点検・ 修理をご相談ください。

IB-CK5J-01-2004